

# MOERS

Spezialgeräte für Abbruch und Recycling  
Spezialbereich Hydraulik - Hämmer

# Baumaschinen



Telefon: +49 (0)2334 / 9066-0 ■ Fax: +49 (0)2334 / 9066-26 ■ Färberstr. 4 ■ 58119 Hagen - Hohenlimburg

## Abbruch- und Sortiergreifer

### MoRG-Serie

Die MoRG-Serie zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, geringe Wartung, niedrige Unterhaltskosten dank hochwertiger und verschleißfester Komponenten aus.



360° hydraulisch drehbar, perforierte Schalen aus HARDOX-Stahl, großes Drehmoment durch zwei Antriebsmotoren (ab MoRG 3-400 mit zwei Drehmotoren) und wechselbare Wendemesser aus HARDOX-Stahl.

# MOERS

Spezialgeräte für Abbruch und Recycling  
Spezialbereich Hydraulik - Hämmer


# Baummaschinen



Telefon: +49 (0)2334 / 9066-0 ■ Fax: +49 (0)2334 / 9066-26 ■ Färberstr. 4 ■ 58119 Hagen - Hohenlimburg

## Abbruch- und Sortiergreifer

### MoRG-Serie



(z.B. MoRG 4-700)

**MOERS**Spezialgeräte für Abbruch und Recycling  
Spezialbereich Hydraulik - Hämmer**Baumaschinen****Abbruch- und Sortiergreifer MoRG-Serie**

Telefon: +49 (0)2334 / 9066-0 ■ Fax: +49 (0)2334 / 9066-26 ■ Färberstr. 4 ■ 58119 Hagen - Hohenlimburg

Model	Baggergröße (t)	Betriebsgewicht (kg)	Betriebsdruck (bar)	Betriebsdruck Rotation max. (bar)	Ölfluss max. (l/min)	Ölfluss drehen (l/min)	Schalbreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Höhe (mm)	Inhalt (litr)	Schliesskraft (kn)
<b>MoRG 0-30</b>	0,7 - 1,4	75	300	150	15	5	300	600	600	30	6
<b>MoRG 1-70</b>	1,5 - 4,0	165	300	150	25	10	400	900	815	70	18
<b>MoRG 1-100</b>	1,5 - 4,0	180	300	150	25	10	550	900	815	100	18
<b>MoRG 2-150</b>	4,0 - 9,0	350	300	150	40	15	500	1500	1000	150	24
<b>MoRG 2-200</b>	4,0 - 9,0	370	300	150	40	15	600	1500	1000	200	24
<b>MoRG 2-300</b>	4,0 - 9,0	415	300	150	40	15	850	1500	1000	300	24
<b>MoRG 3-400</b>	12,0 - 19,0	873	350	210	120	25	700	1900	1230	400	46
<b>MoRG 3-500</b>	12,0 - 19,0	895	350	210	120	25	850	1900	1230	500	46
<b>MoRG 3-600</b>	12,0 - 19,0	925	350	210	120	25	1050	1900	1230	600	46
<b>MoRG 3-700</b>	12,0 - 19,0	947	350	210	120	25	1200	1900	1230	700	46
<b>MoRG 4-700</b>	18,0 - 30,0	1460	350	210	160	35	950	2100	1500	700	84
<b>MoRG 4-800</b>	18,0 - 30,0	1530	350	210	160	35	1100	2100	1500	800	84
<b>MoRG 4-900</b>	18,0 - 30,0	1600	350	210	160	35	1250	2100	1500	900	84
<b>MoRG 4,5-1000</b>	28,0 - 38,0	2200	350	210	240	35	1200	2300	1700	1000	90
<b>MoRG 4,5-1300</b>	28,0 - 38,0	2400	350	210	240	35	1500	2300	1700	1300	90
<b>MoRG 5-1000</b>	32,0 - 50,0	2750	350	210	240	35	1200	2300	1720	1000	90
<b>MoRG 5-1100</b>	32,0 - 50,0	2850	350	210	240	35	1300	2300	1720	1100	90
<b>MoRG 5-1300</b>	32,0 - 50,0	2970	350	210	240	35	1500	2300	1720	1300	90